

AL6001ED

Código EAN: 8445946012410

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 460 mm



Capacidad carga
6 kg

Centrifugado
1000 rpm


Control
Display LED

Limpieza
Interior

Función
Inicio diferido



aspes AL6001ED



70 kWh / 100

6,0 kg 3:18 36 L

76 dB

ABCDEFG

ABCD

P13074002

Características

Tipo carga	Frontal
Tipo instalación	Libre instalación
Tipo dispensador detergente	Manual
Capacidad carga lavado	6 kg
Velocidad centrifugado (máx.)	1000 rpm
Color general	Blanco
Color puerta	Blanco
Color marco	Blanco
Eficiencia energética lavado	E
Eficiencia energética centrifugado	C
Nivel sonoro	76 dB
Eficiencia energética nivel sonoro	B
Tipo motor	Universal
Panel control	Display LED manual
Nº programas lavado	15
Tipo tambor	Diamante

Características


Material tambor	Acero inoxidable
Volumen tambor	43 L
Tipo bloqueo puerta	PTC
Tipo chasis	Estándar

AL6001ED

Código EAN: 8445946012410

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 460 mm



Dimensiones y pesos		Programas		Funciones	
Alto producto	850 mm	Aclarado + centrifugado	Sí	Bloqueo control	Sí
Ancho producto	600 mm	Centrifugado	Sí	Botón On/Off	Sí
Fondo producto	460 mm	Lavado - Algodón	Sí	Fin diferido	Sí
Diámetro puerta int.	300 mm	Lavado - Camisas / camisetas	Sí	Indicador anomalías	Sí
Diámetro puerta ext.	450 mm	Lavado - Color	Sí	Indicador fases lavado	Sí
Alto embalaje	860 mm	Lavado - Eco 40-60°C	Sí	Prelavado	Sí
Ancho embalaje	645 mm	Lavado - Lana	Sí	Selección temperatura	Sí
Fondo embalaje	480 mm	Lavado - Mixto	Sí	Selección velocidad centrifugado	Sí
Volumen	0,27 m3	Lavado - Plumas	Sí	Stop&Go (pausa)	Sí
Peso neto	56 kg	Lavado - Rápido 15'	Sí		
Peso bruto	58 kg	Lavado - Ropa bebé	Sí		
		Lavado - Ropa deporte	Sí		
		Lavado - Vaqueros / ropa oscura	Sí		
		Limpieza tambor	Sí		

AL6001ED

Código EAN: 8445946012410

Color: Blanco

Dimensiones: 850 x 600 x 460 mm

Protecciones		Rendimiento		Embalaje	
Eco-Logic System	Sí	Consumo energía ciclo ECO	70 kwh/100ci clos	Tipo embalaje	Plástico
Protección eléctrica	IPX4	Consumo energía apagado	0,49 W	Porcentaje material recuperable	100 %
Control antidesbordamiento	Sí	Consumo energía modo reposo	3,5 W	Peso embalaje	1349 g
Control anticalentamiento	Sí	Consumo agua ciclo ECO	36 L/ciclo	Peso reciclaje	1349 g
Control antibalanceo	Sí	Porcentaje agua restante tras centrifugado	61 %	Peso cartón	210 g
Control antiespuma	Sí	Presión agua (mín.)	0,1 Mpa	Peso EPS/EPE	606 g
		Presión agua (máx.)	1 Mpa	Peso polietileno PE	288 g
		Potencia	1800 W	Peso polipropileno PP	8 g
		Duración programa Eco	3:18 h:min	Peso cinta PET	37 g
		Voltaje (máx.)	240 V	Peso grapas (acero)	26 g
		Frecuencia	50 Hz	Peso Madera	136 g
				Peso poliolefina PO	38 g